

Zmluva č. 124641/III.Q 2020 na dodávku ihličnatého dreva

zo dňa 04.09.2020

I. Predávajúci:

Obchodné meno: **Mestské lesy Banská Štiavnica, spol. s r.o.**
 IČO: 31 638 775
 IČ DPH: SK 2020478262
 Sídlo: Šobov 1401/1, 969 01 Banská Štiavnica
 Registrácia: OR OS Banská Bystrica oddiel: Sro Vložka číslo: 3068/S
 Zast.: Ing. Jaroslav Dudík, konateľ

Číslo dodávateľa: 124641
 (ďalej len „Predávajúci“)

II. Kupujúci:

Obchodné meno: **SLOWOOD Ružomberok, a.s.**
 IČO: 36 406 317
 IČ DPH: SK 2020125217
 Sídlo: Tatranská cesta 3, 034 17 Ružomberok
 Registrácia: OR OS Žilina, odd. Sa, vl. č. 10355/L
 Zast.: Ing. Luděk Heralt, Ph.D., predseda predstavenstva
 Ing. Martin Húska, člen predstavenstva

(ďalej len „Kupujúci“)

VEC: **Kupujúci** si na základe tejto Zmluvy č. 124641/III.Q 2020 na dodávku ihličnatého dreva zo dňa 04.09.2020 (ďalej len Zmluvy č. 124641/III.Q 2020 alebo len „Zmluva“) **objednáva u Predávajúceho dodávku tovaru – ihličnatého dreva za nasledovných podmienok:**

- 1.1. **ZAČIATOK ÚČINNOSTI ZMLUVY: 04.09.2020**
KONIEC ÚČINNOSTI ZMLUVY: 30.09.2020
- 1.2. **PLATOBNÉ PODMIENKY: Do 30 dní. Bez zrážky**
- 1.3. **MIESTO PLNENIA, DODACIE PODMIENKY:**
FCA NALOŽENÝ VAGÓN /INCOTERMS 2010/
Odvozná miesta /OM/: Žarnovica
- 1.4. **PREDMET, MNOŽSTVO, CENA A PARITA KONTRAKTU:**

IHLIČNATÁ PILIARSKA GULATINA – SMREK/JEDĽA, AKOSTNEJ TRIEDY A/B, C, Cx/BR

čerstvá, zdravá a rovná hmota, bez nečistôt, dobre odvetvená, bez zafarbenia, rezné plochy musia byť zarovnané, očistené.

Bližšia špecifikácia v PRÍLOHE č. 1: „**Technické podmienky SLWD : IHLIČNATÁ PILIARSKA GULATINA – Smrek/Jedľa - RO**“

Dĺžka: 3m, 4m, pomer dĺžok: 3m min. 70%, 4m max 30%. Nadmiera 5 cm, maximálne 12 cm.

Ak je nadmiera menšia ako 5 cm, dĺžka daného kusa sa zmenší o 1 m.

Nedodržanie požadovaných dĺžok dohodnutých v kontrakte dáva Kupujúcemu právo účtovať si pokutu vo výške 5,-EUR/m³ za nevhodne dodané množstvo.

Hrúbky: min. hrúbka – 12 cm, max. hrúbka - 59 cm merané bez kôry, výrezy s priemerom pod **11 cm** budú prevzaté v cene vlákniny.

Meranie:

Uskutočňuje sa elektronickým zariadením v piliarskom závode koncového odberateľa. Preberací protokol s údajmi o množstve a kvalite sa posiela Predávajúcemu na jeho požiadanie.

Meranie a triedenie sa vykonáva pri vstupe do piliarskeho závodu koncového odberateľa kvalifikovaným personálom podľa kvalitatívnych štandardov v prílohe. Popis kvalitatívnych tried drevnej hmoty, ktoré sú použité pre triedenie je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Základom pre výpočet objemu je priemer, zmeraný v strede každého kusa gulatiny a jeho dĺžka bez nadmiery. Výsledok merania v piliarskom závode je základom pre fakturáciu. Elektronické meranie sa robí po odkôrnení a výsledný priemer vychádza zo zaokrúhlenia nižších hodnôt meraných párov diametrov nadol.

MNOŽSTVO:

Dodanie tovaru /harmonogram dodávok:

Obdobie:	III.Q 2020
množstvo	m ³ 100 ± 15%

Cena tovaru je dohodnutá nasledovne:

- a.) Pre vagónové dodávky v období **od 04.09.2020 - 30.09.2020** v EUR/m³ v parite FCA /INCOTERMS 2010/:

hrúbková trieda merané na tenšom konci	dĺžky		cena €/m ³		
	3 m >70%	4 m <30%	kvalita AB	kvalita C	kvalita CxBr
12-14 cm			25,5	25,5	11
15 - 19 cm			59,5	59,5	32
20 - 54 cm			72,5	72,5	40
55 +				0	
vláknina a hmota s obsahom kovu				0	
Jedľa - 6 €/m³					

Drevina: smrek (sm) / jedľa (jd), cena jedle bude znížená o 6,- EUR/m³ z cien uvedených v cenníku

Použitá tabuľka pre redukciu kôry: Peintinger

- 1.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy (objednávky), ale aj celého záväzkovo - právneho vzťahu medzi Kupujúcim a Predávajúcim, sú Obchodné podmienky pre dodávky mimo MSCP, zverejnené na internetovej stránke Kupujúceho <http://www.slovwood.sk>. Predávajúci vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy (objednávky) potvrdzuje, že sa detailne oboznámil s obsahom Obchodných podmienok pre dodávky mimo MSCP, že s nimi bezvýhradne súhlasí a zaväzuje sa ich dodržiavať.
- 1.6. Predávajúci podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s TPP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (objednávky), že s nimi súhlasí a že sú pre neho záväzné.
- 1.7. Predávajúci podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že súhlasí, že ho Kupujúci písomnou formou upozorní na všetky zmeny v Obchodných podmienkach pre dodávky mimo MSCP, ktoré budú zverejnené na webovej stránke Kupujúceho <http://www.slovwood.sk>. Ak sa Predávajúci do 15 dní od doručenia oznámenia o novom znení Obchodných podmienok pre dodávky mimo MSCP k ich zmene nevyjadrí, platí, že nemá výhrady a všetky zmeny v nich akceptuje a že nová verzia Obchodných podmienok pre dodávky mimo MSCP je pre neho v plnej miere záväzná. V prípade, ak Predávajúci v lehote 15 dní od doručenia oznámenia o zmene Obchodných podmienok pre dodávky mimo MSCP oznámi svoje výhrady, zostávajú v platnosti v tom čase platné a účinné Obchodné podmienky pre dodávky mimo MSCP, a to až do času, kým sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 1.8. Predávajúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s politikou spoločnosti SLOWWOOD Ružomberok, a.s., taktiež uverejnenou na internetovej stránke spoločnosti SLOWWOOD Ružomberok, a.s. (<http://www.slovwood.sk/>) a vyhlasuje, že sa s ňou oboznámil a súhlasí s ňou. Predávajúci zároveň vyhlasuje, že dodávaná drevná surovina nepochádza z kontroverzných zdrojov, nelegálnej alebo nepovolenej ťažby, nie je zaťažovaná žiadnymi bremenami ani právom tretích osôb.
- 1.9. Kupujúci si vyhradzuje právo regulovať množstvo dodávok drevnnej hmoty v sortimentoch objednaných touto Zmluvou (objednávku) podľa aktuálnej potreby.
- 1.10. Zmluvné strany sa dohodli, že reklamačné zrážky, resp. reklamácie, sa považujú za spôsob určovania kúpnej ceny dohodnutý medzi zmluvnými stranami a nie za uplatňovanie si nárokov z väd plnenia.
- 1.11. Ďalšie dojednania zmluvných strán k tejto Zmluve (objednávke) sú obsahom buď Rámcovej zmluvy a/alebo Obchodných podmienok pre dodávky mimo MSCP a TPP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto kontraktu (objednávky).
- 1.12. V prípade realizácie vagónových dodávok Kupujúci refakturuje Dodávateľovi všetky dodatočne vzniknuté náklady, ako sú najmä: pobyty, pokuty, prípadne iné súvisiace náklady s výnimkou prepravného a príplatkov za pristavenie špeciálnych vagónov typu: Sps.

1.13. Ďalšie dojednania:

Dodávky predmetu plnenia musia byť vybavené dodacím /súhlasným/ listom Kupujúceho. Predávajúci uvedie na dokladoch týkajúcich sa každej dodávky predmetu plnenia (dodací list, CMR, CIM, preberací protokol, faktúra a pod.) č. dodacieho listu zaslaného Kupujúcim. Predávajúci je vždy vo štvrtok po uplynutí týždňa nakládky povinný zaslať Kupujúcemu avízo o zrealizovaných dodávkach predmetu plnenia obsahujúce najmä nasledovné informácie:

1. Dátum nakládky
2. Názov dodávateľa
3. Názov prepravcu
4. ŠPZ ťahača a prípojného vozidla
5. Miesto nakládky
6. Predpokladaný objem pri nakládke (z dodacieho listu v m³)
7. Číslo dodacieho/súhlasného listu

Číslo objednávky musí byť uvedené na faktúre a všetkých dokumentoch vzťahujúcich sa k objednávke (dodací list atď.). Dodávateľská faktúra musí obsahovať číslo Zmluvy (objednávky). Faktúry bez takéhoto údajja budú vrátené ako neúplné.

Hlásenie o dodávkach nie je možné vystaviť bez kópií CIM alebo CMR s označeným číslom vagóna/auta, do ktorého bolo drevo naložené! Predávajúci je tieto doklady povinný doručiť Kupujúcemu najneskôr do 5 pracovných dní od nakládky.

V Ružomberku, dňa 04.09.2020

Za Kupujúceho:

V r

.....
Ing. Luděk Heralt, Ph.D.
Predseda predstavenstva

.....
Ing. Martin Húska
Člen predstavenstva

Za Predávajúceho:

V mene:

.....
Ing. Jaroslav Dudík
Konateľ

Technické podmienky SLWD : IHLIČNATÁ PILIARSKA GUL'ATINA – Smrek/Jedľa – RO:

Súčasť Zmluvy č. 124641/III.Q 2020 na dodávku ihličnatého dreva- vývoz
zo dňa 04.09.2020

Kvalitová trieda AB



PRÍPUSTNÉ

Hrče

Do stredového priemeru 29 cm

Bez obmedzenia

Nevypadavé hrče do 5 cm a vypadavé hrče do 3 cm

S obmedzením

1 ks nevypadavej hrče s priemerom 5-8 cm alebo vypadavej hrče s priemerom do 5 cm na bm

Od stredového priemeru 30 cm

Bez obmedzenia

Nevypadavé hrče do 5 cm a vypadavé hrče do 3 cm


S obmedzením

Ohraničenie počtu dovolených hrč sa zvyšuje o 50 % (tj. 1,5 ks nevypadavej hrče s priemerom 5-8 cm na bm



Zbiehavosť kmeňa

Do 1,5 cm na bm povolená (meraná elektronicky). Zbiehavosť kmeňa bude meraná od stredu kmeňa po jeho tenší koniec, koreňové nábehy nebudú zohľadnené.




Točivosť kmeňa

Do stredového priemeru 29 cm: maximálne 5 cm/bm

Krivosť

Jednostranná do výšky oblúka max. 15 % stredného priemeru



Od stredového priemeru 30 cm: maximálne 7 cm/bm

Reakčné drevo

Do 10 % priemeru



Trhliny

Povolené sú plytké dreňové trhliny, ktoré neprechádzajú hlboko do dreva



NEPRÍPUSTNÉ

- Napadnuté hrče
- Sfarbenie
- Hlboké poškodenie hmyzom (pilovka)
- Hniloba
- Poškodenie od fuzáčov a podkôrneho hmyzu
- Trhliny na okraji kmeňa

Kvalitová trieda C



PRÍPUSTNÉ

Hrče

Do stredového priemeru 29 cm

Bez obmedzenia

Nevypadavé hrče do 6 cm a vypadavé hrče do 4 cm

S obmedzením

3 ks nevypadavých hrč s priemerom 6-8 cm alebo 3 ks vypadavých hrč s priemerom do 6 cm na bm

Od stredového priemeru 30 cm

Bez obmedzenia

Nevypadavé hrče do 7 cm a vypadavé hrče do 5 cm


S obmedzením

3 ks nevypadavých hrč s priemerom 7-9 cm alebo 3 ks vypadavých hrč s priemerom do 7 cm na bm



Zbiehavosť kmeňa

Do 2,4 cm na bm povolená (meraná elektronicky). Zbiehavosť kmeňa bude meraná od stredu kmeňa po jeho tenší koniec, koreňové nábehy nebudú zohľadnené.



Točivosť kmeňa

Do stredového priemeru 29 cm

Maximálne 8 cm/bm

Od stredového priemeru 30 cm

Maximálne 10 cm/bm

Reakčné drevo

Do 40 % plochy čela. Vo všeobecnosti 33 % pri hrubo zavetvených kmeňoch s viac ako 5 smolníkmi

Krivosť

Jednostranná do výšky oblúka max. 15-19 % stredného priemeru. Viacnásobná do 7-10 %

Hniloba

Malé hnedé škvrny na koreňových nábehoch sú tolerované

NEPRÍPUSTNÉ

- Nezdravé hrče
- Sfarbenie, začínajúce povrchové zafarbenie prípustné
- Hlboké poškodenie hmyzom (pilovka)
- Tvrdá hniloba
- Poškodenie od fuzácií a podkôrneho hmyzu
- Mäkká hniloba

Kvalitová trieda Cx



PRÍPUSTNÉ

Hrče

Veľmi silné, hrubo zavetnevé kusy v kombinácii s ostatnými povolenými chybami ako napr.: veľká zbiehavosť (vrcholové časti). Využitelnosť dreva ako piliarskej guľatiny nesmie byť obmedzená



Reakčné drevo

prípustné

Sfarbenie

Zamodrenie a začervenanie beli
prípustné

Napadnutie hmyzom

Podkôrny hmyz prípustný, poškodenie pílovkou
a fuzáčmi ojedinele prípustné



Zbiehavosť

Zbiehavosť, ktorá nebráni využitiu na
piliarske účely

Krivosť

Jednostranná do výšky oblúka max. 20-
32 % stredného priemeru. Viacnásobná
do 11-18 %

Trhliny

Na čelnej strane hlbšie trhliny prípustné. Jedna
bočná trhlina prípustná

NEPRÍPUSTNÉ

- Tvrdá hniloba
- Mäkká hniloba

Kvalitová trieda BR

Všeobecná charakteristika

Drevo zaradené v tejto kvalitovej
triede musí principiálne odpovedať
kvalitovej triede B.



PRÍPUSTNÉ

Zafarbenie

Tvrdá hniloba do maximálne $\frac{3}{4}$ priemeru čela



Hniloba

Nepodstatná miestna mäkká hniloba na koreňových nábehoch tolerovaná



NEPRÍPUSTNÉ

- Mäkká hniloba

Vláknina

Všeobecná charakteristika

Drevo, ktoré nie je viac využiteľné na piliarske účely. Často sa zaraďuje do tejto skupiny drevo s kombináciou viacerých chýb.

Napríklad

Dvoják, hmota po požiari, drevo s vyhnitým stredom, mäkká hniloba na veľkej ploche čela, zlomené kmene
Drevo po silnom napadnutí fuzáciami

